

BEAM

Keskuspölynimurijärjestelmät



BEAM

www.beam.fi

E-sarja

tehoa imurointiin

BEAM E- sarjan keskusyksiköt on suunniteltu kestämaan pitkään ja omaavat huippuluokan imutehon . Beam keskusyksiköt ovat metallirunkoisia, täysin huollettavia ja myös kierrätettäviä.

E-Sarjan keskusyksiköissä on Hybrid Gore suodatus jolloin koneessa on Gore-Tex suodatin ja tehtaalla asennettu pölypussiadapteri + pölypussi. Tämä suodatusmalli pidentää moottorin käyttöaika merkittävästi. Koneita voi käyttää myös ilman pölypussia jolloin vain tyhjennät roskasäiliön ja ravistelen suodattimen silloin tällöin.

E-Sarjan keskusyksiköt on varustettu läpinäkyvällä roskasäiliöllä pois lukien E 200, 275, josta on helppo tarkistaa milloin tarvitsee tyhjentää roskasäiliö tai vaihtaa pölypussi.

E-sarjan keskusyksiköitä voidaan asentaa myös täysin kylmään tilaan, seuraavat mallit soveltuvat kylmään tilaan asennettavaksi 345E ,360E, 475E ja 495E. Keskusyksiköiden varusteisiin kuuluu seinäteline ja äänenvaimennin joka on pakattu koneen pölysäiliöön. Koneiden käyntiääni on hiljainen joten imurointi on miellyttävää.

BEAM E -sarjan keskusyksiköt sopivat vanhojen BEAM keskusyksiköiden tilalle helposti, imu- ja poistoputki on samankokoisia kuin vahoissa koneissa ja seinätelinekin sama. Beam keskusyksiköt on helppo vaihtaa myös muiden keskusimurimerkkien tilalle jos putkikoko on eri kuin Beamin 51 mm niin meiltä löytyy soviteholkit joilla kone voidaan liittää olemassaolevaan putkistoon.

E 200



E 275



E295



E 345



E 360



E 475



	E 200	E 275	E 295	E 345	E 360	E 475
Sähköteho max. (W)	1800	1750	1700	1800	1850	1800
Imuteho(Ilmawatti IW)	690	708	700	752	689	677
Alipaine mm/H2O	3399	3480	3109	3275	3658	3790
Ilmamaara I/s	59,45	65,2	57,7	68,66	60,3	64,5
Pölysäiliön tilavuus(litraa)	15		15	15	15	24
Max. putkisto (m)	30	35	35	40	50	60
Esi-asennettu pölypussi		on				
Gore suodatin + esiasennettu pölypussi	on	-	on	on	on	on
Läpinäkyvä roskasäiliö	ei		on	on	on	on
Mitat (cm)	83x30,2	66x30,2	89x30,2	89x30,2	102x30,2	102x35,8
Sound of äänenvaimennin	on	on	on	on	on	on
imuputken kätisyys vaihdettavissa	ei	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Takuu osille	5v	5v	5v	5v	5v	7v tai 750h



E-sarjan tehoyksiköt ammattikäyttöön

BEAM E 495 , E 3600 ja 4500 ovat E -malliston tehokkaimmat koneet jotka soveltuvat päiväkodin , koulun, hotellin, hoitolaitoksen tai muun sellaisen kohteen imurointiin jossa tarvitaan paljon imutehoa ja useita imurasiioita. Koneissa on hybrid Gore suodatus eli koneessa on Gore suodatin ja tehtaalla asennettu pölypussiadapteri + pölypussi joka pidentää moottorin käyttöikää merkittävästi.

Moottorin laskennallinen käyttöaika on tavallista keskusimuria huomattavasti pidempi E 495 mallissa 1200-1500h , E 3600 mallissa n 800 h ja 4500 mallissa 1200-1500 h

Koneita voi käyttää myös ilman pölypussia. Takuu näille keskusyksiköille on 7 v tai 750 h

Konemalleissa E 475, 495, 3600 ja 4500 on käyttötuntilaskuri. Koneiden varusteisiin kuuluu seinäteline, äänenvaimennin , esiasennettu pölypussiadapteri ja pölypussi .

E 495



E 3600



E 4500



	E 495	E 3600	E 4500	E 4500*
Sähköteho, max. (W)	1800	3200	1750	3500
Imuteho (Ilmawatti IW)	635	1046	1354	1354
Alipaine mm/H ₂ O	4123	3244	6452	3790
Ilmamaara l/s	54,26	108,5	64,5	129
Pölysäiliön tilavuus (litraa)	24	24		24
Max putkisto (m)	65	70	90	
			72	
Pölypussi				
Gore suodatin + esiasennettu pölypussi	on	on	on	
Läpinäkyvä roskasäiliö	kyllä	kyllä		kyllä
Mitat (cm)	102x35,8	102x35,8	43x30,2	107x35,8
Sound of äänenvaimennin	on	on	on	on
Imuaukon kätisyys vaihdettavissa	kyllä	kyllä	ei	ei
Takuu osille	7v tai 750h	7v tai 750h	7v tai 750h	

*E 4500 Rinnakkain kytkin.

Maailman eniten käytetty luotettava putkisto

Putkiston ja sen osien asennus soveltuu myös
"tee se itse miehelle". Liimattava BEAM -putkisto
voidaan asentaa myös lattiavaluun.



Inno -imurasia
70507



Asennuslevy
025-030



Loiva haara 90°
030-140



Jatke
030-145



Rasiakulma 90°
030-020



Loiva kulma 90°
030-120



Kulma 45°
030-110

Inno -imurasioita on saatavissa viidellä eri värillä.



Putkipidike
030-172



PVC-liima
035-010




Ulospuhallussuoja
030-001

Asennussarjojen sisältö

	IK-150	IK-250	IK-350
Imurasia	1 kpl/st	2 kpl/st	3 kpl/st
Asennuslevy	1 kpl/st	2 kpl/st	3 kpl/st
Rasiakulma 90°	1 kpl/st	2 kpl/st	3 kpl/st
Loiva kulma 90°	3 kpl/st	6 kpl/st	8 kpl/st
Kulma 45°	3 kpl/st	5 kpl/st	7 kpl/st
Loiva haara 90°	1 kpl/st	1 kpl/st	2 kpl/st
Jatke	3 kpl/st	7 kpl/st	9 kpl/st
Putkipidike	3 kpl/st	6 kpl/st	9 kpl/st
Pvc-liima	1 kpl/st	1 kpl/st	1 kpl/st
Ulospuhallussuoja	-	1 kpl/st	1 kpl/st
Kaapeli	8 m	24 m	30 m



Putki
030-180



BEAM -keskusimuri sopii taloon kuin taloon

BEAM -keskusimuri on helppo asentaa niin uuteen kuin vanhaankin taloon. Putkistolle löytyy usein helpot piiloreitit kaappien, komeroitten ja hyllystöjen sokkeleista sekä keveiden väliseinien sisästä tai ylä- ja alapohjasta. Näin varsinaista remonttia ei tarvita usein ollenkaan. Myöskään tiiliseinä tai muu järeämpi seinä ei ole este putkien läpiviennissä, koska työkaluja tähän löytyy.

Yksi hyvin sijoitettu imuriasia riittää jopa sataa kerrosneliötä kohden.



BEAM

siivousvälinesarjat

Deluxe -sarjat on/off -kahvakäynnistyksellä

Deluxe -sarjoissa on teleskooppivarsi, on/off -kahvakäynnistys, lattiamatto-, pöly-, rako- ja tekstiilisuulake, letku sekä letkuteline.

Deluxe -sarjat toimivat kaikissa BEAM -koneissa.



tuotenumero	letkun pituus
060-815	9 m
060-816	10 m
060-818	12 m

Deluxe Plus sarja jossa jatkovarsi on lukittava. Sarjassa 10,7 m letku kahvakäynnistyksellä, Deluxe suulake, parkettisuulake, 3 pikkusuulaketta, lukittava jatkovarsi, jatkovarren pidike ja letkuteline.



tuotenumero	letkun pituus
060-926	10,7m

Rasiakäynnisteiset sarjat

Rasiakäynnisteisissä sarjoissa on teleskooppivarsi, lattiamatto-, pöly-, rako- ja tekstiilisuulake, letku sekä letkuteline.

tuotenumero	letkun pituus
060-039	9 m
060-032	12 m

BEAM

lisätarvikkeet



Roskaluukku

Roskaluukku on näppärä lisävaruste esim. eteiseen - saat lakaistua hiekanjyvät yms. nopeasti luukun suulle ja imuri hoitaa loput. Saatavana valkoisena, mustana ja hopeanvärisenä.



Joustoletku

1,5 - 6 sekä 1,5 - 9 metriä venyvät joustoletkut sopivat erinomaisesti pikasiivoukseen.



Jatkoletku

4,6 metrin jatkoletkulla saat tarvittaessa lisämittaa imuletkullesi.



Autonsiivoussarja

Autonsiivoussarja on kehitetty nimenomaan auton sisätilojen perusteelliseen siivoamiseen. Letkun pituus on 8 m.



Esierottelija

BEAM -esierottelijalla voit huoletti imuroida tuhkat sekä muut karkeat ja kosteatkin rakennuspölyt. Esierottelijassa on mukana imuletku ja Gore -kangassuodatin. Lisävarusteena on saatavissa pyörälusta.



Vroom

Vroomissa on 7 metrin mittainen joustoletku, joka kelautuu imurin imuilman voimalla takaisin kelalle letkupesään. Vroom on parhaimmillaan keittiössä, eteisessä, kodinhoitohuoneessa... - missä pikasiivoukselle on tarvetta päivittäin.

BEAM

lisätarvikkeet ja varusteet



Alliance Combisuulake
045-518



Alliance parkettisuulake
045-519



Alliance monitoimisuulake
045-075



Alliance ovaali teleskooppivarsi
155-277



Deluxe Combisuulake
045-189



Parkettisuulake
045-130



Suulakesarja 3-os.
061-201



Teleskooppivarsi pyöreä
045-110



Combisuulake
045-175



Tekstiilisuulake
045-150



Pölysuulake
045-160



Mattotamppari
045-210

Pölypussi BM 165, BM 265
110-360



Kärkisuulake
045-140

Letkuteline muovi
045-039

Letkuteline lanka
045-115

Pitkä rakosuulake 90 cm
045-170

Adapteri ovaali/pyöreä
045-275

Pölypussi Compact
167, 2067, 2700
110-025

Pölypussi Alliance
110-370



Moppi
045-298

Pölypussi BM 145, BM 282
110-041

Pölypussiadapteri Alliance -koneisiin
105-404

Pölypussi
110-091 E 200, 275, 295

Pölypussi tupla-aukolla
2725, 2775, 300, 325, 375,
395, 335, 385, 398
110-057

110-093 Pölypussi
E345, 360, 475, 495, 3600

BEAM

TAMPERE

Vehnämyllynkatu 26 A 1, 33560 Tampere
Puh/tel 03-3140 6800 e-mail: beam@beamark.fi
www.beam.fi